MAIOR VERSATILIDADE PARA SUA CARGA.



CARGA SECA

METALESP

SEMIRREBOQUE CARGA SECA 3 EIXOS

PARA CAMINHÃO 4X2, 6X2 OU 8X2

PARA O TRANSPORTE DE GRÃOS, CEREAIS, ADUBOS, FERTILIZANTES, SACARIAS, ENGRADADOS, PALETES, PRODUTOS SIDERÚRGICOS E CARGAS GERAIS.

CARGA SECA BOBINEIRO

CARGA SECA C/ LOCKER





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Chassi em aço estrutural;
- Assoalho em chapa de aço xadrez ou compensado naval;
- Tampas laterais em ACM;
- Sistema de amarração interna das tampas com correntes;
- Pés de apoio mecânicos com duas velocidades;
- Suporte para dois estepes;
- 13 rodas 8,25"x22,5";
- Paralamas com parabarros;
- Iluminação LED;
- Catracas de freios automáticas;
- Caixa de ferramentas;
- Freios ABS e Sistema TS;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;
- Tira-finos em alumínio;
- Alça interna para amarração de carga.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Bocas de escoamento adicionais;
- Catraca móvel para amarração de carga;
- Catraca fixa para amarração de carga;
- Travamento em cintas;
- Locker para container;
- Lona;
- Suporte para simbologia;
- Suporte para extintor de incêndio;
- Suporte de Cone;
- Porta calço;
- Extintores, cones, pá e enxada;
- Caixa cozinha;
- Suspensão Pneumática;
- Rodas de alumínio;
- Erguedor de eixo adicional.

OPÇÕES DE TAMPAS LATERAIS

Carga Seca
550 mm
800 mm
1.000 mm

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Capacidade	Altura caixa de carga	Altura Total
13.500mm	550mm	2.010mm
14.500mm	550mm	2.010mm
15.000mm	550mm	2.010mm

SEMIRREBOQUE CARGA SECA 4 EIXOS (1 DISTANCIADO)

PARA CAMINHÃO 6X2

PARA O TRANSPORTE DE GRÃOS, CEREAIS, ADUBOS, FERTILIZANTES, SACARIAS, ENGRADADOS, PALETES, PRODUTOS SIDERÚRGICOS E CARGAS GERAIS.

CARGA SECA BOBINEIRO

CARGA SECA C/ LOCKER





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Chassi em aço estrutural;
- Assoalho em chapa de aço xadrez ou compensado naval;
- Tampas laterais em ACM;
- Sistema de amarração interna das tampas com correntes;
- Pés de apoio mecânicos com duas velocidades;
- Suporte para dois estepes;
- 17 rodas 8,25"x22,5";
- Paralamas com parabarros;
- Iluminação LED;
- Catracas de freios automáticas;
- Caixa de ferramentas;
- Freios ABS e Sistema TS;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;
- Tira-finos em alumínio;
- Alça interna para amarração de carga.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Bocas de escoamento adicionais;
- Catraca móvel para amarração de carga;
- Catraca fixa para amarração de carga;
- Travamento em cintas;
- Locker para container;
- Lona;
- Suporte para simbologia;
- Suporte para extintor de incêndio;
- Suporte de Cone;
- Porta calço;
- Extintores, cones, pá e enxada;
- Caixa cozinha;
- Suspensão Pneumática;
- Rodas de alumínio;
- Erguedor de eixo adicional.

OPÇÕES DE TAMPAS LATERAIS

Carga Seca
550 mm
800 mm
1.000 mm

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Capacidade	Altura caixa de carga	Altura Total
13.500mm	550mm	2.010mm
14.500mm	550mm	2.010mm
15.000mm	550mm	2.010mm

BITREM CARGA SECA 2+2 EIXOS

CARGA SECA BOBINEIRO

CARGA SECA C/ LOCKER

PARA CAMINHÃO 6X2 OU 6X4

PARA O TRANSPORTE DE GRÃOS, CEREAIS, ADUBOS, FERTILIZANTES, SACARIAS, ENGRADADOS, PALETES, PRODUTOS SIDERÚRGICOS E CARGAS GERAIS.





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Chassi em aço estrutural;
- Assoalho em chapa de aço xadrez ou compensado naval;
- Tampas laterais em ACM;
- Sistema de amarração interna das tampas com correntes;
- Pés de apoio mecânicos com duas velocidades;
- Suporte para dois estepes;
- 17 rodas 8,25"x22,5";
- Paralamas com parabarros;
- Iluminação LED;
- Catracas de freios automáticas;
- Caixa de ferramentas;
- Freios ABS e Sistema TS;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;
- Tira-finos em alumínio;
- Alça interna para amarração de carga.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Bocas de escoamento adicionais;
- Catraca móvel para amarração de carga;
- Catraca fixa para amarração de carga;
- Travamento em cintas;
- Locker para container;
- Lona;
- Suporte para simbologia;
- Suporte para extintor de incêndio;
- Suporte de Cone;
- Porta calço;
- Extintores, cones, pá e enxada;
- Caixa cozinha;
- Suspensão Pneumática;
- Rodas de alumínio;
- Erguedor de eixo adicional.

OPÇÕES DE TAMPAS LATERAIS

Carga Seca
550 mm
800 mm
1.000 mm

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Capacidade	Altura caixa de carga	Altura Total
7.500mm + 7.500mm	550mm	2.010mm
7.500mm + 7.500mm	550mm	2.010mm
12.500mm + 12.500mm	550mm	2.010mm

SUPER BITREM CARGA SECA 3+3 EIXOS (BITRENZÃO)

CARGA SECA BOBINEIRO

CARGA SECA C/ LOCKER

PARA CAMINHÃO 6X2 OU 6X4

PARA O TRANSPORTE DE GRÃOS, CEREAIS, ADUBOS, FERTILIZANTES, SACARIAS, ENGRADADOS, PALETES, PRODUTOS SIDERÚRGICOS E CARGAS GERAIS.





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Chassi em aço estrutural;
- Assoalho em chapa de aço xadrez ou compensado naval;
- Tampas laterais em ACM;
- Sistema de amarração interna das tampas com correntes;
- Pés de apoio mecânicos com duas velocidades;
- Suporte para dois estepes;
- 25 rodas 8,25"x22,5";
- Placa de veículo longo;
- Paralamas com parabarros;
- Iluminação LED;
- Catracas de freios automáticas;
- Caixa de ferramentas;
- Freios ABS e Sistema TS;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;
- Tira-finos em alumínio;
- Alça interna para amarração de carga.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Bocas de escoamento adicionais;
- Catraca móvel para amarração de carga;
- Catraca fixa para amarração de carga;
- Travamento em cintas;
- Locker para container;
- Lona;
- Suporte para simbologia;
- Suporte para extintor de incêndio;
- Suporte de Cone;
- Porta calço;
- Extintores, cones, pá e enxada;
- Caixa cozinha;
- Suspensão Pneumática;
- Rodas de alumínio;
- Erguedor de eixo adicional.

OPÇÕES DE TAMPAS LATERAIS

Carga Seca
550 mm
800 mm
1.000 mm

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Capacidade	Altura caixa de carga	Altura Total
7.500mm + 7.500mm	550mm	2.010mm
7.500mm + 7.500mm	550mm	2.010mm
12.500mm + 12.500mm	550mm	2.010mm

RODOTREM CARGA SECA 2+2+2 EIXOS

PARA CAMINHÃO 6X4

PARA O TRANSPORTE DE GRÃOS, CEREAIS, ADUBOS, FERTILIZANTES, SACARIAS, ENGRADADOS, PALETES, PRODUTOS SIDERÚRGICOS E CARGAS GERAIS.

CARGA SECA BOBINEIRO

CARGA SECA C/ LOCKER





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Chassi em aço estrutural;
- Assoalho em chapa de aço xadrez ou compensado naval;
- Tampas laterais em ACM;
- Sistema de amarração interna das tampas com correntes;
- Pés de apoio mecânicos com duas velocidades;
- Suporte para dois estepes;
- 25 rodas 8,25"x22,5";
- Placa de veículo longo;
- Paralamas com parabarros;
- Iluminação LED;
- Catracas de freios automáticas;
- Caixa de ferramentas;
- Freios ABS e Sistema TS;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;
- Tira-finos em alumínio;
- Alça interna para amarração de carga.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Bocas de escoamento adicionais;
- Catraca móvel para amarração de carga;
- Catraca fixa para amarração de carga;
- Travamento em cintas;
- Locker para container;
- Lona;
- Suporte para simbologia;
- Suporte para extintor de incêndio;
- Suporte de Cone;
- Porta calço;
- Extintores, cones, pá e enxada;
- Caixa cozinha;
- Suspensão Pneumática;
- Rodas de alumínio;
- Erguedor de eixo adicional.

OPÇÕES DE TAMPAS LATERAIS

Carga Seca
550 mm
800 mm
1.000 mm

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Capacidade	Comprimento Total	Altura caixa de carga	Altura Total
9.400mm + 9.400mm	22.670mm	550mm	2.010mm



EFICIÊNCIA E VERSATILIDADE PARA QUALQUER TIPO DE TRANSPORTE.



TARA REDUZIDA.



TAMPAS RESISTENTES E LEVES, COM PAINÉIS DE ACM E MAIOR VEDAÇÃO.



METALESP

IMPLEMENTOS

metalesp.com.br | (41) 3652-1419

FALE CONOSCO

40 ANOS METALESP

A Metalesp reserva o direito de modificar as especificações sem aviso prévio.
As imagens e ilustrações deste catálogo são meramente ilustrativas. **10/2026 - Revisão B.**