DESCARGA RÁPIDA E SEGURA, PARA GRANDES VOLUMES.

XFORCE



LINHA
CAVAQUEIRA PISO MÓVEL


METALESP

SEMIRREBOQUE CAVAQUEIRA 3 EIXOS OU 4 EIXOS (1 DISTANCIADO) PISO MÓVEL OU PISO FIXO

PARA CAMINHÃO 4X2, 6X2 OU 8X2

PARA O TRANSPORTE DE CAVACO, CARVÃO, BAGAÇO DE CANA, CASCA DE MADEIRA, PALHA DE ARROZ, GRÃOS, CEREAIS, MOINHA, BRIQUETTE, PALLETS, LIXO, PAPEL RECICLADO E OUTROS.





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Caixa de carga em aço carbono;
- Com piso móvel Hyva ou assoalho;
- Com portas traseiras na versão piso móvel;
- Com portas laterais na versão piso fixo;
- Escada de acesso;
- Pés de apoio mecânicos com duas velocidades;
- Suporte para dois estepes;
- Iluminação LED;
- Caixa de ferramentas;
- Barrica para água;
- 13 ou 17 Rodas 8,25 x 22,5;
- Protetor lateral em alumínio;
- Para-lamas com para-barros exclusivos;
- Freios ABS e sistema TS;
- Catracas de freio automáticas;
- Eixo direcional com manga (na versão 4 eixos).

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Janelas traseiras e dianteiras;
- Porta para entrada operador;
- Sistema de enlonamento semi-automático ou automático;
- Lona ou Lonil;
- Porta Traseira Basculante com abertura hidráulica;
- Opção de Piso Móvel versões
- Heavy Duty ou Leak proof;
- Kit hidráulico;
- Tomada de Força;
- Suspensão Pneumática;
- Caixa Cozinha;
- Passarela;
- Rodas de Alumínio;
- Pintura/adesivagem personalizada;
- Erguedor de eixo adicional.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Capacidade	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Comprimento Total	Altura
Piso Móvel 104m³	13.500mm	15.100mm	4.400mm
Piso Fixo 106m³	13.500mm	15.100mm	4.400mm
Piso Móvel 110m³	13.500mm	15.850mm	4.400mm
Piso Fixo 112m³	14.200mm	16.400mm	4.400mm
Piso Fixo 122m³	14.200mm	16.400mm	4.400mm

RODOTREM CAVAQUEIRA 2+2+2 EIXOS PISO MÓVEL OU PISO FIXO

PARA CAMINHÃO 6X4

PARA O TRANSPORTE DE CAVACO, CARVÃO, BAGAÇO DE CANA, CASCA DE MADEIRA, PALHA DE ARROZ, GRÃOS, CEREAIS, MOINHA, BRIQUETTE, PALLETS, LIXO, PAPEL RECICLADO E OUTROS.







CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Caixas de carga em aço carbono;
- Com piso móvel Hyva ou assoalho;
- Com portas traseiras na versão piso móvel;
- Com portas laterais na versão piso fixo;
- Freios ABS e sistema TS;
- Escada de acesso;
- Pés de apoio mecânicos com duas velocidades;
- Suporte para dois estepes;
- Iluminação LED;
- Caixa de ferramentas;
- Barrica para água;
- 25 Rodas 8,25 x 22,5;
- Protetor lateral em alumínio;
- Para-lamas com para-barros exclusivos;
- Catracas de freio automáticas.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Janelas traseiras e dianteiras;
- Porta para entrada operador;
- Sistema de enlonamento semi-automático ou automático;
- Lona ou Lonil;
- Porta Traseira Basculante com abertura hidráulica;
- Opção de Piso Móvel versões Heavy Duty ou Leak proof;
- Kit hidráulico;
- Tomada de Força;
- Suspensão Pneumática;
- Caixa Cozinha;
- Passarela;
- Rodas de Alumínio;
- Pintura/adesivagem personalizada;
- Erguedor de eixo adicional.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Capacidade	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Comprimento Total	Altura
Piso Móvel 173m³	25.000mm	26.600mm	4.400mm
Piso Fixo 175m³	25.000mm	26.600mm	4.400mm



DESCARGA SUPER RÁPIDA E SEGURA PARA GRANDES VOLUMES



OPCIONAIS PARA MELHORIA DE AERODINÂMICA E REDUÇÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL



SISTEMA PISO MÓVEL DE ALTA QUALIDADE E FÁCIL MANUTENÇÃO



METALESP

IMPLEMENTOS

metalesp.com.br | (41) 3652-1419

FALE CONOSCO

40 ANOS METALESP

A Metalesp reserva o direito de modificar as especificações sem aviso prévio.
As imagens e ilustrações deste catálogo são meramente ilustrativas. 10/2026 - Revisão B.