SUA CARRETA TANQUE MAIS PRODUTIVA.



LINHA **MAXITANK**

METALESP

SEMIRREBOQUE TANQUE 3 EIXOS

AÇO CARBONO OU AÇO INOX | PARA CAMINHÃO 4X2, 6X2 e 8X2

PARA O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS, PRODUTOS QUÍMICOS, ÓLEOS, ALIMENTÍCIOS E LÍQUIDOS EM GERAL.







CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Fabricado em aço carbono de alta resistência ou inox;
- Chassi reforçado;
- Sistema multissetas;**
- Sistema de carregamento top ou bottom loading;
- Tampas em alumínio ou aço inox com sobretampa;
- Válvulas de fundo em alumínio ou aço inox;
- Saída bilateral ou traseira;
- Válvula de vácuo-pressão;
- Porta-mangote em PVC;
- Mangote de descarga em PVC;
- Suportes para simbologia (sem películas); *
- Porta-cones (sem cones); *
- Suporte pá e enxada (sem pá e sem enxada); *
- Porta-calço (sem calço); *
- Suportes para extintor de incêndio (sem extintor);*
- Caixa de ferramentas;
- Pés de apoios mecânicos com 2 velocidades;
- Para-lamas com para-barros exclusivos;
- 13 rodas 8,25x22,5;
- Freios ABS e sistema TS;
- Catracas de freio automática;
- Guarda-corpo articulado;
- Barrica para água;
- Suporte para 2 estepes;
- Iluminação LED;
- Sirene de ré;
- Protetor lateral em alumínio;
- Escada de acesso;
- Certificado de Capacitação e Aferição*.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Compartimentação;
- Acionamento pneumático do guarda-corpo;
- Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- Porta-balde e balde;
- Linha de vida;
- Componentes especiais para produtos de maior pressão;
- Acabamento e componentes sanitários;
- Válvula de ventilação;
- Mangote de Borracha;
- Ponteira adicional de mangote;
- Visor de acrílico e Indicador de nome do produto;
- Serpentina;
- Caixa cozinha;
- Suspensão pneumática;
- Rodas de alumínio;
- Pintura/adesivagem personalizada;
- Iluminação 03 Marias;
- Luz de neblina;
- Escada para acesso interno;
- Bomba de descarga;
- Tomada de força.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Semirreboque Tanque 3 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura
30.000L	9.800mm	3.690mm
35.000L	11.009mm	3.720mm
40.000L	11.104mm	3.820mm
50.000L	11.733mm	3.870mm

*Nas versões para produtos perigosos. **Nas versões para combustíveis.

SEMIRREBOQUE TANQUE 4 EIXOS (1 DISTANCIADO)

AÇO CARBONO OU AÇO INOX | PARA CAMINHÃO 6X2

PARA O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS, PRODUTOS QUÍMICOS, ÓLEOS, ALIMENTÍCIOS E LÍQUIDOS EM GERAL.





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Fabricado em aço carbono de alta resistência ou inox;
- Chassi reforçado;
- Sistema multissetas;**
- Sistema de carregamento top ou bottom loading;
- Tampas em alumínio ou aço inox com sobretampa;
- Válvulas de fundo em alumínio ou aço inox;
- Saída bilateral ou traseira;
- Válvula de vácuo-pressão;
- Porta-mangote em PVC;
- Mangote de descarga em PVC;
- Suportes para simbologia (sem películas); *
- Porta-cones (sem cones); *
- Suporte pá e enxada (sem pá e sem enxada); *
- Porta-calço (sem calço); *
- Suportes para extintor de incêndio (sem extintor);*
- Caixa de ferramentas;
- Pés de apoios mecânicos com 2 velocidades;
- Para-lamas com para-barros exclusivos;
- 17 rodas 8,25x22,5;
- Freios ABS e sistema TS;
- Eixo direcional com manga;
- Catracas de freio automática;
- Guarda-corpo articulado;
- Barrica para água;
- Suporte para 2 estepes;
- Iluminação LED;
- Sirene de ré;
- Protetor lateral em alumínio;
- Escada de acesso;
- Certificado de Capacitação e Aferição*.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Compartimentação;
- Acionamento pneumático do guarda-corpo;
- Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- Porta-balde e balde;
- Linha de vida;
- Componentes especiais para produtos de maior pressão;
- Acabamento e componentes sanitários;
- Válvula de ventilação;
- Mangote de Borracha;
- Ponteira adicional de mangote;
- Visor de acrílico e Indicador de nome do produto;
- Serpentina;
- Caixa cozinha;
- Suspensão pneumática;
- Rodas de alumínio;
- Pintura/adesivagem personalizada;
- Iluminação 03 Marias;
- Luz de neblina;
- Escada para acesso interno;
- Bomba de descarga;
- Tomada de força.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Semirreboque Tanque 3+1 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura
45.000L	12.704mm	3.820mm
50.000L	12.734mm	3.870mm
51.000L	12.910mm	3.925mm
52.000L	12.022mm	3.920mm

*Nas versões para produtos perigosos. **Nas versões para combustíveis.

BITREM TANQUE 2+2 EIXOS

AÇO CARBONO OU AÇO INOX | PARA CAMINHÃO 6X2

PARA O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS, PRODUTOS QUÍMICOS, ÓLEOS, ALIMENTÍCIOS E LÍQUIDOS EM GERAL.





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Fabricado em aço carbono de alta resistência ou inox;
- Chassis reforçados;
- Sistema multissetas;**
- Sistema de carregamento top ou bottom loading;
- Tampas em alumínio ou aço inox com sobretampa;
- Válvulas de fundo em alumínio ou aço inox;
- Saída bilateral ou traseira;
- Válvulas de vácuo-pressão;
- Porta-mangotes em PVC;
- Mangotes de descarga em PVC;
- Suportes para simbologia (sem películas); *
- Porta-cones (sem cones); *
- Suporte pá e enxada (sem pá e sem enxada); *
- Suportes para extintor de incêndio (sem extintor);*
- Caixa de ferramentas;
- Pés de apoios mecânicos com 2 velocidades;
- Para-lamas com para-barros exclusivos;
- 17 rodas 8,25x22,5;
- Freios ABS e sistema TS;
- Catracas de freio automática;
- Guarda-corpo articulado;
- Barrica para água;
- Suporte para 2 estepes;
- Iluminação LED;
- Sirene de ré;
- Protetor lateral em alumínio;
- Escada de acesso;
  Certificado de Capacitação e Aferição*.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Compartimentação;
- Acionamento pneumático do guarda-corpo;
- Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- Porta-balde e balde;
- Linha de vida;
- Componentes especiais para produtos de maior pressão;
- Acabamento e componentes sanitários;
- Válvula de ventilação;
- Mangote de Borracha;
- Ponteira adicional de mangote;
- Visor de acrílico e Indicador de nome do produto;
- Serpentina;
- Caixa cozinha;
- Suspensão pneumática;
- Rodas de alumínio;
- Pintura/adesivagem personalizada;
- Iluminação 03 Marias;
- Luz de neblina;
- Escada para acesso interno;
- Bomba de descarga;
- Tomada de força.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Semirreboque Tanque 2+2 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura
45.000L	13.580mm	3.790mm
46.000L	13.690mm	3.680mm

*** Nas versões para produto perigoso. **Nas versões para combustíveis.**

SUPER BITREM (BITRENZÃO) TANQUE 3+3 EIXOS

AÇO CARBONO OU AÇO INOX | PARA CAMINHÃO 6X4

PARA O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS, PRODUTOS QUÍMICOS, ÓLEOS, ALIMENTÍCIOS E LÍQUIDOS EM GERAL.





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Fabricado em aço carbono de alta resistência ou inox;
- Chassis reforçados;
- Sistema multissetas;**
- Sistema de carregamento top ou bottom loading;
- Tampas em alumínio ou aço inox com sobretampa;
- Válvulas de fundo em alumínio ou aço inox;
- Saída bilateral ou traseira;
- Válvulas de vácuo-pressão;
- Porta-mangotes em PVC;
- Mangotes de descarga em PVC;
- Suportes para simbologia (sem películas); *
- Porta-cones (sem cones); *
- Suporte pá e enxada (sem pá e sem enxada); *
- Porta-calço (sem calço); *
- Suportes para extintor de incêndio (sem extintor);*
- Caixa de ferramentas;
- Pés de apoios mecânicos com 2 velocidades;
- Para-lamas com para-barros exclusivos;
- 25 rodas 8,25x22,5;
- Freios ABS e sistema TS;
- Catracas de freio automática;
- Guarda-corpo articulado;
- Barrica para água;
- Suporte para 2 estepes;
- Iluminação LED;
- Sirene de ré;
- Protetor lateral em alumínio;
- Escada de acesso;
- Certificado de Capacitação e Aferição*.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Compartimentação;
- Acionamento pneumático do guarda-corpo;
- Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- Porta-balde e balde;
- Linha de vida;
- Componentes especiais para produtos de maior pressão;
- Acabamento e componentes sanitários;
- Válvula de ventilação;
- Mangote de Borracha;
- Ponteira adicional de mangote;
- Visor de acrílico e Indicador de nome do produto;
- Serpentina;
- Caixa cozinha;
- Suspensão pneumática;
- Rodas de alumínio;
- Pintura/adesivagem personalizada;
- Iluminação 03 Marias;
- Luz de neblina;
- Escada para acesso interno;
- Bomba de descarga;
- Tomada de força.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Super Bitrem Tanque 3+3 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura
60.000L	20.300mm	3.720mm
62.000L	20.680mm	3.690mm

*Nas versões para produtos perigosos. **Nas versões para combustíveis.

SEMIRREBOQUE TANQUE ISOTÉRMICO ÓLEO, CAP, ASFALTO 3 EIXOS OU 4 EIXOS (1 DISTANCIADO)

AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO ISOTÉRMICO | PARA CAMINHÃO 6X2

PARA O TRANSPORTE DE ASFALTO, CAP, PARAFINA, ÓLEOS, LÍQUIDOS EM GERAL.





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Fabricado em aço carbono de alta resistência;
- Revestimento isotérmico em lã de rocha + inox espelhado;
- Chassi reforçado;
- Tampas em aço carbono;
- Válvulas de fundo em aço carbono;
- Saída traseira giratória;
- Termômetro;
- Funil, Tubo para dreno e Pescador para descarga com bomba;
- Sistema de aquecimento c/ maçarico (com protetor), caixa de comando, tanque de óleo, termômetro, tubo de fogo e chaminé;
- Porta-mangote tipo calha;
- Mangotes de descarga;
- Porta-mangote tipo calha;
- Mangotes de descarga;
- Suportes para simbologia (sem películas);
- Porta-cones (sem cones);
- Suporte pá e enxada (sem pá e sem enxada);
- Porta-calço (sem calço);
- Suportes para extintor de incêndio (sem extintor);
- Caixa de ferramentas;
- Pés de apoios mecânicos com 2 velocidades;
- Para-lamas com para-barros exclusivos;
- 13 ou 17 rodas 8,25x22,5;
- Freios ABS e sistema TS;
- Eixo direcional com manga (na versão 4 eixos);
- Catracas de freio automática;
- Guarda-corpo articulado;
- Barrica para água;
- Suporte para 2 estepes;
- Iluminação LED;
- Sirene de ré;
- Protetor lateral em alumínio;
- Escada de acesso;
- Certificado de Capacitação e Aferição.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Maçarico eletrônico;
- Acionamento pneumático do guarda-corpo;
- Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- Porta-balde e balde;
- Linha de vida;
- Caixa cozinha;
- Suspensão pneumática;
- Rodas de alumínio;
- Pintura/adesivagem personalizada;
- Iluminação 03 Marias;
- Luz de neblina.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Semirreboque Tanque Asfalto 3 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura
32.000L	11.100mm	3.745mm
33.000L	11.330mm	3.687mm

Semirreboque Tanque Asfalto 4 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura
40.000L	12.800mm	3.691mm
42.000L	12.897mm	3.566mm

SEMIRREBOQUE TANQUE INOX ISOTÉRMICO LÍQUIDOS GERAIS OU ALIMENTÍCIOS 3 EIXOS OU 4 EIXOS (1 DISTANCIADO)

AÇO INOX COM REVESTIMENTO ISOTÉRMICO | PARA CAMINHÃO 6X2

PARA O TRANSPORTE DE ALIMENTÍCIOS, LEITE E DERIVADOS, SUCO, VINHO, BEBIDAS ALCOÓLICAS, ÓLEO, LÍQUIDOS EM GERAL.







CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Fabricado em aço inox (com ou sem acabamento 2B);
- Revestimento isotérmico em lã ou misto (lã+PU) ou PU + inox espelhado;
- Chassi reforçado;
- Tampas em aço inox;
- Válvulas de fundo borboleta;
- Saída traseira giratória;
- Termômetro;
- Porta-mangote em PVC;
- Mangote de descarga;
- Caixa de ferramentas
- Pés de apoios mecânicos com 2 velocidades;
- Para-lamas com para-barros exclusivos;
- 13 ou 17 rodas 8,25x22,5;
- Freios ABS e sistema TS;
- Eixo direcional com manga (na versão 4 eixos);
- Catracas de freio automática;
- Guarda-corpo articulado;
- Barrica para água;
- Suporte para 2 estepes;
- Iluminação LED;
- Sirene de ré;
- Protetor lateral em alumínio;
- Escada de acesso.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Compartimentação;
- Sistema de Limpeza Spray ball;
- Suportes para simbologia (sem películas);
- Porta-cones (sem cones);
- Suporte pá e enxada (sem pá e sem enxada);
- Porta-calço (sem calço);
- Suportes para extintor de incêndio (sem extintor);
- Acionamento pneumático do guarda-corpo;
- Porta-balde e balde;
- Linha de vida;
- Extintores, cones, pá, enxada, calço e suporte;
- Pintura / adesivagem personalizada;
- Caixa cozinha;
- Rodas de alumínio;
- Iluminação 03 Marias;
- Luz de neblina;
- Escada para acesso interno.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Semirreboque Tanque Inox Isotérmico 3 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura
35.000L	10.824mm	3.720mm
40.000L	11.180mm	3.820mm
45.000L	11.882mm	3.920mm

Semirreboque Tanque Inox Isotérmico 4 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura
38.000L	12.179mm	3.708mm
45.000L	11.962mm	3.920mm
50.000L	12.906mm	3.925mm



VÁRIAS CONFIGURAÇÕES
E CAPACIDADE DE CARGA.



ACABAMENTO E COMPONENTES
DE ALTA RESISTÊNCIA.



MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA
COM CENTRO DE GRAVIDADE
MAIS BAIXO.



METALESP

IMPLEMENTOS

metalesp.com.br | (41) 3652-1419

FALE CONOSCO

40 ANOS METALESP

A Metalesp reserva o direito de modificar as especificações sem aviso prévio.
As imagens e ilustrações deste catálogo são meramente ilustrativas. **10/2026 - Revisão B.**