FORTE E PRONTO PARA O TRANSPORTE DE TORAS.

XFORCE



LINHA FLORESTAL

METALESP

BITREM FLORESTAL 2+2 EIXOS

PLANO OU REBAIXADO
PARA CAMINHÃO 6X2

PARA TRANSPORTE DE MADEIRA/TORAS

XFORCE







CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Chassi em aço carbono de alta resistência;
- Assoalho central;
- Painéis reforçados em chapa perfurada ou gradeados;
- Fueiros em alta resistência com hastes removíveis ou fixas;
- Catracas com cinta de amarração;
- Pé/Patola em um dos semirreboques;
- Suporte para 2 estepes tipo catraca;
- 17 Rodas 8,25 x 22,5;
- Paralamas de plástico flexível especial, com parabarros exclusivos;
- Caixa de ferramentas;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;
- Iluminação LED;
- Suporte de lanternas com protetor;
- Freios ABS e Sistema de Estabilidade TS (Trailer Stability);
- Catracas de freio automáticas.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Fueiros de diversas capacidades e das melhores marcas do mercado;
- Catracas com acionamento pneumático;
- Catracas tensionadoras;
- Protetor para catracas;
- Paralamas metálicos;
- Assoalho completo (Versão Assoalhada);
- Suspensão Pneumática;
- Rodado single;
- Pino-rei e Quinta-roda 3 ½";
- Pino de pré-carga;
- Caixa Cozinha;
- Rodas de alumínio;
- Iluminação de trabalho lateral;
- Faróis para operação noturna;
- Balança embarcada;
- Pé/Patola adicional.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Bitrem Florestal PBTC 57T	Comprimento Caixa de Carga	**Comprimento** (Pino rei/Para-choque)	Altura
Bitrem	6.500 mm	13.200 mm	4.400 mm
Bitrem	7.500 mm	14.660 mm	4.400 mm

TRITREM FLORESTAL 2+2+2 EIXOS

PLANO OU REBAIXADO
PARA CAMINHÃO 6X4

PARA TRANSPORTE DE MADEIRA/TORAS







CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Chassi em aço carbono de alta resistência;
- Assoalho central;
- Painéis reforçados em chapa perfurada ou gradeados;
- Fueiros em alta resistência com hastes removíveis ou fixas;
- Catracas com cinta de amarração;
- Pé/Patola em um dos semirreboques;
- Suporte para 2 estepes tipo catraca;
- 25 Rodas 8,25 x 22,5;
- Paralamas de plástico flexível especial, com parabarros exclusivos;
- Caixa de ferramentas;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;
- Iluminação LED;
- Suporte de lanternas com protetor;
- Freios ABS e Sistema de Estabilidade TS (Trailer Stability);
- Catracas de freio automáticas.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Fueiros de diversas capacidades e das melhores marcas do mercado;
- Catracas com acionamento pneumático;
- Catracas tensionadoras;
- Protetor para catracas;
- Paralamas metálicos;
- Suspensão Pneumática;
- Rodado single;
- Pino-rei e Quinta-roda 3 ½";
- Pino de pré-carga;
- Caixa Cozinha;
- Rodas de alumínio;
- Iluminação de trabalho lateral;
- Faróis para operação noturna;
- Balança embarcada;
- Pé/Patola adicional.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Tritrem Florestal PBTC 74T	Comprimento Caixa de Carga	Comprimento (Pino rei/Para-choque)	Altura
Tritrem	6.500 mm	20.570mm	4.400 mm
Tritrem	7.500 mm	23.610 mm	4.400 mm

SEMIRREBOQUE FLORESTAL 3 EIXOS

PLANO OU REBAIXADO
PARA CAMINHÃO 6X2

PARA TRANSPORTE DE MADEIRA/TORAS

XFORCE





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Chassi em aço carbono de alta resistência;
- Assoalho central;
- Painéis reforçados em chapa perfurada ou gradeados;
- Fueiros em alta resistência com hastes removíveis ou fixas;
- Catracas com cinta de amarração;
- Pé/Patola;
- Suporte para 2 estepes tipo catraca;
- 13 Rodas 8,25 x 22,5;
- Paralamas de plástico flexível especial, com parabarros exclusivos;
- Caixa de ferramentas;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;
- Iluminação LED;
- Suporte de lanternas com protetor;
- Freios ABS e Sistema de Estabilidade TS (Trailer Stability);
- Catracas de freio automáticas.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Fueiros de diversas capacidades e das melhores marcas do mercado;
- Catracas com acionamento pneumático;
- Catracas tensionadoras;
- Protetor para catracas;
- Paralamas metálicos;
- Assoalho completo (Versão Assoalhada);
- Suspensão Pneumática;
- Rodado single;
- Pino-rei 3 ½";
- Pino de pré-carga;
- Caixa Cozinha;
- Rodas de alumínio;
- Iluminação de trabalho lateral;
- Faróis para operação noturna;
- Balança embarcada;

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Semirreboque Florestal PBTC 53T	Comprimento Caixa de Carga	**Comprimento** (Pino rei/Para-choque)	Altura
Semirreboque 3E	12.400mm	11.400mm	4.400 mm
Semirreboque 3E	13.500mm	12.375mm	4.400 mm
Semirreboque 3E	14.500mm	13.375mm	4.400 mm
Semirreboque 3E	15.000mm	13.875mm	4.400 mm

SEMIRREBOQUE FLORESTAL 4 EIXOS (1 DISTANCIADO)

PLANO OU REBAIXADO
PARA CAMINHÃO 6X2

PARA TRANSPORTE DE MADEIRA/TORAS

XFORCE





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Chassi em aço carbono de alta resistência;
- Assoalho central;
- Painéis reforçados em chapa perfurada ou gradeados;
- Fueiros em alta resistência com hastes removíveis ou fixas;
- Catracas com cinta de amarração;
- Pé/Patola;
- Suporte para 2 estepes tipo catraca;
- 17 Rodas 8,25 x 22,5;
- Paralamas de plástico flexível especial, com parabarros exclusivos;
- Caixa de ferramentas;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;
- Iluminação LED;
- Suporte de lanternas com protetor;
- Freios ABS e Sistema de Estabilidade TS (Trailer Stability);
- Catracas de freio automáticas;
- Eixo direcional com manga.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Fueiros de diversas capacidades e das melhores marcas do mercado;
- Catracas com acionamento pneumático;
- Catracas tensionadoras;
- Protetor para catracas;
- Paralamas metálicos;
- Assoalho completo (Versão Assoalhada);
- Suspensão Pneumática;
- Rodado single;
- Pino-rei 3 ½";
- Pino de pré-carga;
- Caixa Cozinha;
- Rodas de alumínio;
- Iluminação de trabalho lateral;
- Faróis para operação noturna;
- Balança embarcada;

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Semirreboque Florestal PBTC 58,5T	Comprimento Caixa de Carga	**Comprimento** (Pino rei/Para-choque)	Altura
Semirreboque 4E	**12.400mm**	**11.400mm**	4.400 mm
Semirreboque 4E	**13.500mm**	**12.375mm**	4.400 mm
Semirreboque 4E	**14.500mm**	**13.375mm**	4.400 mm
Semirreboque 4E	**15.000mm**	**13.875mm**	4.400 mm

CARROCERIA FLORESTAL

PLANO OU ASSOALHADO
PARA CAMINHÃO 6X2, 6X4, 8X2 OU 8X4

PARA TRANSPORTE DE MADEIRA/TORAS

XFORCE







CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Estrutura para assoalho em aço carbono de alta resistência;
- Assoalho central ou completo (Versão Assoalhado);
- Painéis reforçados em chapa perfurada ou gradeados;
- Fueiros em alta resistência com hastes removíveis ou fixas;
- Paralamas de plástico flexível especial, com parabarros exclusivos;
- Barrica para água; Protetor lateral em alumínio;
- Iluminação LED;
- Suporte de lanternas com protetor;

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Fueiros de diversas capacidades e das melhores marcas do mercado;
- Catracas com acionamento pneumático;
- Catracas tensionadoras;
- Protetor para catracas;
- Paralamas metálicos;
- Caixa Cozinha;
- Iluminação de trabalho lateral;
- Faróis para operação noturna;
- Balança embarcada;

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Carroceria Florestal	Comprimento Caixa de Carga	Altura
Carroceria Florestal	7.800mm	3.145mm
Carroceria Florestal	8.000mm	3.145mm
Carroceria Florestal	8.200mm	3.145mm

REBOQUE FLORESTAL 3 EIXOS OU 4 EIXOS

PLANO OU ASSOALHADO
PARA CAMINHÃO 6X2, 6X4, 8X2 OU 8X4

PARA TRANSPORTE DE MADEIRA/TORAS





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Chassi em aço carbono de alta resistência;
- Assoalho central;
- Cambão reforçado e mesa giratória;
- Painéis reforçados em chapa perfurada ou gradeados;
  Fueiros em alta resistência com hastes
- removíveis ou fixas;
- Catracas com cinta de amarração;
- Pé/Patola em um dos semirreboques;
- Suporte para 2 estepes tipo catraca;
- 13 ou 17 Rodas 8,25 x 22,5;
- Paralamas de plástico flexível especial, com parabarros exclusivos;
- Caixa de ferramentas;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;
- Iluminação LED;
- Suporte de lanternas com protetor;
- Freios ABS e Sistema de Estabilidade TS (Trailer Stability);
- Catracas de freio automáticas.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Fueiros de diversas capacidades e das melhores marcas do mercado;
- Catracas com acionamento pneumático;
- Catracas tensionadoras;
- Protetor para catracas;
- Paralamas metálicos;
- Assoalho completo (Versão Assoalhada)
- Caixa Cozinha;
- Rodas de alumínio;
- Iluminação de trabalho lateral;
- Faróis para operação noturna;
- Balança embarcada;

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Carroceria + Reboque Florestal PBTC 50 ou 57T	Comprimento Caixa de Carga	Altura
Carroceria + Reboque 1+2 Eixos	7.800 mm	4.400 mm
Carroceria + Reboque 2+2 Eixos	7.800 mm	4.400 mm
Carroceria + Reboque 1+2 Eixos	8.000mm	4.400 mm
Carroceria + Reboque 2+2 Eixos	8.200mm	4.400 mm



PROJETADO COM A RESISTÊNCIA QUE A SUA OPERAÇÃO FLORESTAL PRECISA.



FUEIROS LEVES, FORTES E COM GRANDE ÁREA DE CARGA



ACESSÓRIOS E COMPONENTES PROTEGIDOS



METALESP

IMPLEMENTOS

metalesp.com.br | (41) 3652-1419

FALE CONOSCO

40 ANOS METALESP

A Metalesp reserva o direito de modificar as especificações sem aviso prévio.
As imagens e ilustrações deste catálogo são meramente ilustrativas. **10/2026 - Revisão B.**