MUITO RESISTENTE
E PRONTO PARA QUALQUER USO.



GRANELEIRO


METALESP

SEMIRREBOQUE GRANELEIRO 3 EIXOS

PARA CAMINHÃO 4X2, 6X2 OU 8X2

PARA O TRANSPORTE DE GRÃOS, CEREAIS, ADUBOS, FERTILIZANTES, SACARIAS, ENGRADADOS, PALETES, PRODUTOS SIDERÚRGICOS E CARGAS GERAIS.





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Chassi em aço estrutural;
- Assoalho em chapa de aço xadrez ou compensado naval;
- Tampas laterais em ACM;
- Sistema de amarração interna das tampas com correntes;
- Arcos para lona com lona;
- Pés de apoio mecânicos com duas velocidades;
- Suporte para dois estepes;
- 13 rodas 8,25"x22,5";
- Paralamas com parabarros;
- Iluminação LED;
- Catracas de freios automáticas;
- Caixa de ferramentas;
- Freios ABS e Sistema TS;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;
- Tira-finos em alumínio;
- Tampa traseira com abertura para escoamento de grão em tombador;
- Bocas de escoamento.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Bocas de escoamento adicionais;
- Catraca móvel para amarração de carga;
- Catraca fixa para amarração de carga;
- Travamento em cintas;
- Locker para container;
- Lona;
- Suporte para simbologia;
- Suporte para extintor de incêndio;
- Suporte de Cone;
- Porta calço;
- Extintores, cones, pá e enxada;
- Caixa cozinha;
- Suspensão Pneumática;
- Rodas de alumínio;
- Erguedor de eixo adicional.

OPÇÕES DE TAMPAS LATERAIS

Graneleiro
800 + 800 mm
800 + 1.000 mm
1.000 + 1.000 mm

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES


Capacidade	Altura caixa de carga	Altura Total
13.500mm	800mm + 1.000mm	3.260mm
13.500mm	1.000mm + 1.000mm	3.460mm
14.500mm	800mm + 1.000mm	3.260mm
14.500mm	1.000mm + 1.000mm	3.460mm

SEMIRREBOQUE GRANELEIRO 4 EIXOS (1 DISTANCIADO)

PARA CAMINHÃO 6X2

PARA O TRANSPORTE DE GRÃOS, CEREAIS, ADUBOS, FERTILIZANTES, SACARIAS, ENGRADADOS, PALETES, PRODUTOS SIDERÚRGICOS E CARGAS GERAIS.





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Chassi em aço estrutural;
- Assoalho em chapa de aço xadrez ou compensado naval;
- Tampas laterais em ACM;
- Sistema de amarração interna das tampas com correntes;
- Arcos para lona com lona;
- Pés de apoio mecânicos com duas velocidades;
- Suporte para dois estepes;
- 17 rodas 8,25"x22,5";
- Paralamas com parabarros;
- Iluminação LED;
- Catracas de freios automáticas;
- Caixa de ferramentas;
- Freios ABS e Sistema TS;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;
- Tira-finos em alumínio;
- Tampa traseira com abertura para escoamento de grão em tombador;
- Bocas de escoamento.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Bocas de escoamento adicionais;
- Catraca móvel para amarração de carga;
- Catraca fixa para amarração de carga;
- Travamento em cintas;
- Locker para container;
- Lona;
- Suporte para simbologia;
- Suporte para extintor de incêndio;
- Suporte de Cone;
- Porta calço;
- Extintores, cones, pá e enxada;
- Caixa cozinha;
- Suspensão Pneumática;
- Rodas de alumínio;
- Erguedor de eixo adicional.

OPÇÕES DE TAMPAS LATERAIS

Graneleiro
800 + 800 mm
800 + 1.000 mm
1.000 + 1.000 mm

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Capacidade	Altura caixa de carga	Altura Total
13.500mm	800mm + 1.000mm	3.260mm
13.500mm	1.000mm + 1.000mm	3.460mm
14.500mm	800mm + 1.000mm	3.260mm
14.500mm	1.000mm + 1.000mm	3.460mm
15.000mm	800mm + 1.000mm	3.260mm
15.500mm	1.000mm + 1.000mm	3.460mm

BITREM GRANELEIRO 2+2 EIXOS

PARA CAMINHÃO 6X2 OU 6X4

PARA O TRANSPORTE DE GRÃOS, CEREAIS, ADUBOS, FERTILIZANTES, SACARIAS, ENGRADADOS, PALETES, PRODUTOS SIDERÚRGICOS E CARGAS GERAIS.





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Chassi em aço estrutural;
- Assoalho em chapa de aço xadrez ou compensado naval;
- Tampas laterais em ACM;
- Sistema de amarração interna das tampas com correntes;
- Arcos para lona com lona;
- Pés de apoio mecânicos com duas velocidades;
- Suporte para dois estepes;
- 17 rodas 8,25"x22,5";
- Paralamas com parabarros;
- Iluminação LED;
- Catracas de freios automáticas;
- Caixa de ferramentas;
- Freios ABS e Sistema TS;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;
- Tira-finos em alumínio;
- Tampa traseira com abertura para escoamento de grão em tombador;
- Bocas de escoamento.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Bocas de escoamento adicionais;
- Catraca móvel para amarração de carga;
- Catraca fixa para amarração de carga;
- Travamento em cintas;
- Locker para container;
- Lona;
- Suporte para simbologia;
- Suporte para extintor de incêndio;
- Suporte de Cone;
- Porta calço;
- Extintores, cones, pá e enxada;
- Caixa cozinha;
- Suspensão Pneumática;
- Rodas de alumínio;
- Erguedor de eixo adicional.

OPÇÕES DE TAMPAS LATERAIS

Graneleiro
800 + 800 mm
800 + 1.000 mm
1.000 + 1.000 mm

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES


Capacidade	Altura caixa de carga	Altura Total
7.100mm + 7.100mm	800mm + 1.000mm	2.600mm
7.500mm + 7.500mm	1.000mm + 1.000mm	2.600mm

SUPER BITREM GRANELEIRO 3+3 EIXOS (BITRENZÃO)

PARA CAMINHÃO 6X2 OU 6X4

PARA O TRANSPORTE DE GRÃOS, CEREAIS, ADUBOS, FERTILIZANTES, SACARIAS, ENGRADADOS, PALETES, PRODUTOS SIDERÚRGICOS E CARGAS GERAIS.





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Chassi em aço estrutural;
- Assoalho em chapa de aço xadrez ou compensado naval;
- Tampas laterais em ACM;
- Sistema de amarração interna das tampas com correntes;
- Arcos para lona com lona;
- Pés de apoio mecânicos com duas velocidades;
- Suporte para dois estepes;
- 25 rodas 8,25"x22,5";
- Placa de veículo longo;
- Paralamas com parabarros;
- Iluminação LED;
- Catracas de freios automáticas;
- Caixa de ferramentas;
- Freios ABS e Sistema TS; Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;
- Tira-finos em alumínio;
- Tampa traseira com abertura para escoamento de grão em tombador;
- Bocas de escoamento.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Bocas de escoamento adicionais;
- Catraca móvel para amarração de carga;
- Catraca fixa para amarração de carga;
- Travamento em cintas;
- Locker para container;
- Lona;
- Suporte para simbologia;
- Suporte para extintor de incêndio;
- Suporte de Cone;
- Porta calço;
- Extintores, cones, pá e enxada;
- Caixa cozinha;
- Suspensão Pneumática;
- Rodas de alumínio;
- Erguedor de eixo adicional.

OPÇÕES DE TAMPAS LATERAIS

Graneleiro
800 + 800 mm
800 + 1.000 mm
1.000 + 1.000 mm

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Capacidade	Altura caixa de carga	Altura Total
12.500mm + 12.500mm	800mm + 1.000mm	2.600mm



TARA REDUZIDA



VERSÁTIL PARA QUALQUER TIPO DE TRANSPORTE



TAMPAS RESISTENTES E LEVES, COM PAINÉIS DE ACM E MAIOR VEDAÇÃO.



METALESP

IMPLEMENTOS

metalesp.com.br | (41) 3652-1419

FALE CONOSCO

40 ANOS METALESP

A Metalesp reserva o direito de modificar as especificações sem aviso prévio.
As imagens e ilustrações deste catálogo são meramente ilustrativas. **10/2025 - Revisão B.**